

Tehnicki list

Razvodna kutija B 11 M, s navojem

Broj artikla: 2002329



Stupanj zaštite IP54, nazivni napon 660 V, nazivni presjek 10 - mm², 2 otvora za pričvršćivanje za vijke do Ø 6 mm s vanjske strane kutije, 4 vijka za poklopac, 10 lomljivih otvora s navojem M20 x 1,5, za kablске uvodnice s kratkim priključnim navojem.

Unutarnje mjere: 125x100x44 mm.
B 11 /LM: s 5-polnom stezaljkom KL 100, sa stremenastim stezaljkama za maks. 3 kanala 10 mm² po stezanju



Duroplast, Aminoplast

Referentni podaci

| | |
|--|---------------------------------|
| Broj artikla | 2002329 |
| Tip | B 11 M 5 |
| Opis 1 | Razvodna kutija |
| Opis 2 | sa stezaljkom |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 136x111x57 |
| Boja | svijetlo siva; RAL 7035 |
| Materijal | Duroplast, Aminoplast tip 131.5 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 39,7 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,9452 kg CO2e / 1 Komad |


Tehnicki list

Razvodna kutija B 11 M, s navojem

Broj artikla: 2002329



Dimenzije



| | |
|---------|--------|
| Duljina | 111 mm |
| Širina | 136 mm |
| Visina | 57 mm |

Tehnički podaci

| | |
|--|--|
| Može se nizati | ne |
| Broj ulaza | 10 |
| Broj stezaljki | 5 |
| Vrsta uvida | Uvodnica |
| Način uvođenja | Kabel |
| Vrsta provoda kućišta | Navoj i utisnuti otvori |
| Odmjerni izolacijski napon Ui | 660 V |
| Oprema | stezaljka |
| Poklopac | neprozirno |
| Pričvršćenje poklopca | navijano |
| Uvođenje odostraga | ne |
| Uvodnice | 10 lomljivih otvora s navojem M20 x 1,5 |
| Izvedba testirana na eksplozije vatrootporan | ne prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 750 °C |
| Oblik | pravokutno |
| Očuvanje funkcije | bez |
| Za Ex-područje | bez |
| za EX-područje plin | bez |
| za EX-područje prašina | bez |
| za promjere cijevi | 20 mm |
| bez halogena | da |
| Unutarnje mjere | 125x100x44 mm |
| Sa zakriljenjem | ne |
| S poklopcem | da |
| Min. nazivni presjek | 10 mm ² |
| Nazivni napon | 660 V |
| Mogućnost plomiranja | da |
| otporno na udarce | ne |
| Stupanj zaštite | IP54 |
| Transparentni poklopac | ne |

Tehnicki list

Razvodna kutija B 11 M, s navojem

Broj artikla: 2002329



Tehnički podaci

Postojano na vremenske uvjete | ne