

# Tehnicki list

## Navojna šipka G 1000

Broj artikla: 3141209



Navojna šipka prema DIN 976.



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>St</b> | Čelik               |
| <b>G</b>  | galvanski pocinčano |

### Referentni podaci

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Broj artikla               | 3141209                    |
| Tip                        | TR M10 1M G                |
| Opis 1                     | Navojna šipka              |
| Proizvođač:                | OBO                        |
| Dimenzija                  | M10x1000mm                 |
| Materijal                  | Čelik                      |
| Površina                   | galvanski pocinčano        |
| Norma površine             | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica | 10                         |
| Jedinica količine          | Komad                      |
| Težina                     | 49 kg                      |
| Jedinica za težinu         | kg/100 kom.                |


# Tehnicki list

Navojna šipka G 1000

Broj artikla: 3141209



## Dimenzije



|         |          |
|---------|----------|
| Duljina | 1.000 mm |
| Mjera d | 10 mm    |
| Mjera L | 39,37 in |
| Mjera L | 1.000 mm |

# Tehnicki list

Navojna šipka G 1000

Broj artikla: 3141209



## Tehnički podaci

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Prijelomna sila               | 23,2 kN |
| Navoj                         | M10     |
| Navoj metrički                | 10      |
| Sukladno ROHS-u               | da      |
| Lijevi navoj                  | ne      |
| Razred čvrstoće navojne šipke | 8.8     |