

Tehnicki list

Hvataljka jednostrano zaobljena, navoj M16

Broj artikla: 5401771



- Prikladno za opterećenja vjetra prema Eurokodu 1: HRN EN 1991-1-4
- Od dužine > 2,5 m preporuča se dodatno pričvršćenje, npr. izolirani odstožnik
- Ø 16 mm, aluminij
- Prikladno za sustav postolja s unutarnjim navojem M16

Alu Aluminij

Referentni podaci

Broj artikla	5401771
Tip	101 ALU-1000
Opis 1	Hvataljka
Opis 2	s navojem
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1000mm
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	55 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	7,0339 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Hvataljka jednostrano zaobljena, navoj M16

Broj artikla: 5401771



Dimenzije



Duljina	1.000 mm
Mjera L	1.000 mm

Tehnicki list

Hvataljka jednostrano zaobljena, navoj M16

Broj artikla: 5401771



Tehnički podaci

Priključak	Okrugli vodič
Izvedba	Hvataljka s navojem
Izolirana izvedba otporna na visoke napone	ne
Nazivna veličina	16 mm