

Tehnicki list

Sužena hvataljka

Broj artikla: 5401980



- Pogodno za opterećenja vjetra prema Eurokodu 1: HRN EN 1991-1-4
- Od dužine >2,5 m potrebno je dodatno pričvršćenje, npr. izolirani odstožnik
- Posljednji metar sužen s Ø 16 mm na Ø 10 mm, materijal: AlMgSi
- Prikladno za postolja FangFix

Alu Aluminij

Referentni podaci

Broj artikla	5401980
Tip	101 VL1500
Opis 1	Hvataljka
Opis 2	sužena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1500mm
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	38 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,6171 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Sužena hvataljka

Broj artikla: 5401980



Dimenzije



Duljina 1.500 mm

Tehnicki list

Sužena hvataljka

Broj artikla: 5401980



Tehnički podaci

Priključak	Okrugli vodič
Izvedba	Sužena hvataljka
Izolirana izvedba otporna na visoke napone	ne
Nazivna veličina	10/16 mm