


Tehnicki list

G-mrežna polica Magic® 75 FT

Broj artikla: 6005523



Mrežna polica G-oblika od čeličnih žica različite visine i širine.

Moguća direktna montaža na zid i strop. Podaci o opteretivosti ovise o načinu montažu te su dostupni na upit.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja 15 dB



St

Čelik

FT

vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6005523
Tip	G-GRM 75 50 FT
Opis 1	G-mrežna polica Magic
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	75x50x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	83,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,768 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

G-mrežna polica Magic® 75 FT


Broj artikla: 6005523



Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Širina	50 mm
Širina	1,97 in
Visina	75 mm
Visina	2,95 in
Mjera A	53 mm
Mjera B	53 mm
Mjera C	38 mm
Mjera H	73 mm



Tehnicki list

G-mrežna polica Magic® 75 FT

Broj artikla: 6005523



Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Strop Zid
Očuvanje funkcije	da
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	22 cm ²
Korisni presjek	2200 mm ²
Oblik profila	G-oblik
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
bezvijčana spojnica	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom