


90° unutarnji kut za promjenu smjera parapetnih kanala Rapid 45-2.



PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

Broj artikla	6113240
Tip	GK-IS53130RW
Opis 1	Unutarnji kut
Opis 2	kruti element
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	175x175x130
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	44,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,0038 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53130

Broj artikla: 6113240



Dimenzije



Duljina	175 mm
Širina	130 mm
Visina	53 mm

Tehnički podaci

Broj poklopca	2
Izvedba	Podnožje
Oblik	simetričan
za dimenzije kabla	53 x 130 mm
za širinu kanala	130 mm
za visinu kanala	53 mm
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	ne
Spojnicica kanala	ne
Vrsta montaže poklopca	S unutarnje strane
Montažna perforacija u podu	da
Širina poklopca	45 mm
Širina poklopca 2	45 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP40
Zaštitna folija	da
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-15 °C
Kutno područje, maks.	90 mm

Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53130

Broj artikla: 6113240



Tehnički podaci

Kutno područje, min.

90 mm