


Tehnicki list

Ukrasni okvir AR45-BSF3, za ugradnu kutiju 71GD9-2, 3-struka, s natpisnom poljem, za okomitu instalaciju elemenata



Ukrasni okvir za Modul 45 elektroelemente, 3-struki, s natpisnim poljem za okomitu instalaciju elemenata, za ugradnu kutiju 71GD9-2 ili u montažni okvir 71MT3 45-2.
Za instalaciju u parapetne kanale Rapid 80 i instalacijske stupove ISS.

PC Polikarbonat

Referentni podaci


Broj artikla	6119388
Tip	AR45-BSF3 SWGR
Opis 1	okvir
Opis 2	Modul 45, 3-struki
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	84x185mm
Boja	crno-siva; RAL 7021
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	2,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2124 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Ukrasni okvir AR45-BSF3, za ugradnu kutiju 71GD9-2,
3-struka, s natpisnom poljem, za okomitu instalaciju eleme-
nata



Dimenzije



Širina	84 mm
Visina	185 mm

Tehnicki list

Ukrasni okvir AR45-BSF3, za ugradnu kutiju 71GD9-2,
3-struka, s natpisnom poljem, za okomitu instalaciju eleme-
nata



Tehnički podaci

Broj jedinica	3
Broj jedinica horizontalno	0
Broj jedinica vertikalno	3
Izvedba površine	mat
Vrsta pričvršćivanja	Stezno pričvršćenje
Prikladno za ugradnu instalaciju	da
Prikladno za parapetni kanal	da
Prikladno za podnu kutiju	ne
Prikladno za podžbuknu instalaciju	ne
bez halogena	da
Preklopni poklopac	ne
Smjer montaže	vertikalno
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	sve
Tekstualno/natpisno polje	da
Dubina	8,5 mm
prozirno	ne
S montažnim okvirom	ne
Promjer otvora	0