

# Tehnicki list

## Kabelske ljestve LCIS 60, 3 m C30 FS

Broj artikla: 6209612



Kabelske ljestve visine 60 mm sa zavarenim, prema gore otvorenim prečkama od profila C30. Zaobljena bočna stranica služi za ojačanje i kao zaštita rubova. Pričvršćivanje na konzolu izvodi se stezaljkama tipa LKS 40. Dimenzija proreza prečke iznosi 16,5 mm, odgovarajuća obujmica je tip BS-H.....  
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.



St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

### Referentni podaci

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Broj artikla                                       | 6209612                               |
| Tip                                                | LCIS 630 3 FS                         |
| Opis 1                                             | Kabelske ljestve                      |
| Opis 2                                             | perforirane prečke, zavareno          |
| Proizvođač:                                        | OBO                                   |
| Dimenzija                                          | 60x300x3000                           |
| Boja                                               | cink                                  |
| Materijal                                          | Čelik                                 |
| Površina                                           | pocinčano                             |
| Norma površine                                     | DIN EN 10346                          |
| Najmanja prodajna jedinica                         | 3                                     |
| Jedinica količine                                  | Metar                                 |
| Težina                                             | 288,67 kg                             |
| Jedinica za težinu                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 7,0024 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metar |


# Tehnicki list

## Kabelske ljestve LCIS 60, 3 m C30 FS

Broj artikla: 6209612



### Dimenzije




|                    |          |
|--------------------|----------|
| Duljina            | 3.000 mm |
| Širina             | 300 mm   |
| Visina             | 60 mm    |
| Mjera B            | 300 mm   |
| Mjera utora prečke | 17,00    |

### Tehnički podaci

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Izvedba prečki                         | Perforiran profil     |
| Izvedba bočne stranice                 | plosnati profil       |
| Pričvršćenje prečke                    | zavareno              |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava | Pod Strop Zid         |
| Očuvanje funkcije                      | ne                    |
| Korisni presjek                        | 120 cm <sup>2</sup>   |
| Korisni presjek                        | 12000 mm <sup>2</sup> |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen    | ne                    |
| Bočna perforacija                      | da                    |
| Razmak prečki                          | 300 mm                |
| Izvedba velikog raspona                | ne                    |
| Debljina stranice                      | 1,5 mm                |

#### Opterećenja

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| primjenjivi razmaci potpornja, min.  | 1,5 m     |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 4 m       |
| Razmak podupiranja 1,5m              | 3,3 kN/m  |
| Razmak podupiranja 2,0m              | 2 kN/m    |
| Razmak podupiranja 2,5m              | 1,3 kN/m  |
| Razmak podupiranja 3,0m              | 1 kN/m    |
| Razmak podupiranja 3,5m              | 0,78 kN/m |
| Razmak podupiranja 4,0m              | 0,4 kN/m  |



#### Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi tipa LCIS 60

- 1** Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
  - 2** Razmak podupiranja u m
  - 3** Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
  - 4** Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača