

Tehnicki list


Medijski stupić, tip ISSHS4

Broj artikla: 6286700



ISS instalacijski stupić od čelika s otvorom sustava sa sve 4 strane veličine 76,5 mm .

Isporučuje se neopremljen, a može se opremiti standardnim elektroelementima, 6 elementa po jednoj strani (priključnice, telefon itd.), najviše 24 elemenata. Stupić se pričvršćuje direktno na pod. Ugradne kutije treba posebno naručiti. Instalacijski stupić prikladan je za montažu ugradnih kutija serije 71GD....



St Čelik

Referentni podaci

Broj artikla	6286700
Tip	ISSHS4 61OT3RW
Opis 1	Instalacijski polustupić
Opis 2	s otvorom 80
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	680x212x212
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	1050 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	36,2655 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Medijski stupić, tip ISSHS4

Broj artikla: 6286700



Dimenzije



Duljina	680 mm
Širina	212 mm
Visina	212 mm



Tehnicki list

Medijski stupić, tip ISSHS4

Broj artikla: 6286700



Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	4
Broj komora	4 St.
Izvedba	ostalo
Vrsta pričvršćivanja	pričvrstiti vijkom
Montaža na pod	da
Stropna montaža	ne
Neprekidni profil	da
bez halogena	da
Uvodnica	dolje
Širina poklopca	76,5 mm
Može se prilagoditi	ne
Oblik stupa	kvadratno
Min. visina stupa	680 mm
podesivo	ne
Već ožičeno	ne