



U-profil u različitim dužinama. Dimenzije 70 x 50 mm.
Kod primjene konzole širine od 400 mm ili montaže konzole na kraju profila preporučuje se primjena odstoynika tip DSK 61.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6340016
Tip	US 7 20 FT
Opis 1	U-profil
Opis 2	trostrana perforacija
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	70x50x200
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	81 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,0753 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

US 7 profil FT

Broj artikla: 6340016



Dimenzije



Dimenzije	70 x 50 x 4
Duljina	200 mm
Širina	70 mm
Visina	50 mm
Mjera L	200 mm



Tehnicki list

US 7 profil FT

Broj artikla: 6340016



Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	3 strane perforirane
Izvedba	Jednostruki profil
EPD artikal	da
Očuvanje funkcije	da
Širina rupe	14 mm
Debljina materijala	4 mm
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	U-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	62 mm
Statični podatak A	4,59 cm ²
Statični podatak I _y	13,79 cm ⁴
Statični podatak I _z	36,84 cm ⁴
Statični podatak W _y	4,11 cm ³
Statični podatak W _z	10,53 cm ³