



U-profil u različitim dužinama. Dimenzije 70 x 50 mm.
Kod primjene konzole širine od 400 mm ili montaže konzole na kraju profila preporučuje se primjena odstoynika tip DSK 61.



St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6340180
Tip	US 7 100 FT
Opis 1	U-profil
Opis 2	trostrana perforacija
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	70x50x1000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	416 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	10,0392 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

US 7 profil


Broj artikla: 6340180



Dimenzije



Dimenzije	70 x 50 x 4
Duljina	1.000 mm
Širina	70 mm
Visina	50 mm
Mjera L	1.000 mm



Tehnicki list

US 7 profil

Broj artikla: 6340180



Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	3 strane perforirane
Izvedba	Jednostruki profil
EPD artikal	da
Očuvanje funkcije	da
Širina rupe	14 mm
Debljina materijala	4 mm
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	U-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	62 mm
Statični podatak A	4,59 cm ²
Statični podatak I _y	13,79 cm ⁴
Statični podatak I _z	36,84 cm ⁴
Statični podatak W _y	4,11 cm ³
Statični podatak W _z	10,53 cm ³